



120 mm Pækivi/maakivi müüritis
 30 mm Viimistlus_puit-vastavalt projektile
 20 mm Ohkvahe
 10 mm Plaat:OSB
 200 mm Puitkarkass_õhk
 22 mm Vineer.

Terass
 07
 A: 19,2 m²

Terass
 10
 F: Terassilaud
 CA: 22,0 m²

Puhkeruum
 02
 F: Kivipõrand
 CA: 30,8 m²

Leiliruum
 03
 F: Keraamiline plaat
 CA: 3,5 m²

Pesuruum
 04
 F: Keraamiline plaat
 CA: 6,4 m²

Garderoob
 05
 F: Keraamiline plaat
 CA: 3,7 m²

WC
 06
 F: Keraamiline plaat
 CA: 6,7 m²

Esik
 01
 F: Kivipõrand
 CA: 5,6 m²

Garaaz
 07
 F: Kivipõrand
 CA: 48,9 m²

25 mm Viimistlus_vastavalt projektile
 2 mm Isolatsioon_ehituspapp
 50 mm Isolatsioon_mineraalne-pehme-kivivill-puitkarkass
 12 mm Puitlaastplaat-OSB
 200 mm Isolatsioon_mineraalne-pehme-kivivill-puitkarkass
 150 mm Isolatsioon_mineraalne-pehme-kivivill-puitkarkass
 20 mm Isolatsioon_mineraalne-kõva-kivivill_tuuletõke
 10 mm Puitlaastplaat-OSB
 20 mm Ohkvahe: 3,00
 30 mm Viimistlus_puit-vastavalt projektile

25 mm Viimistlus_vastavalt projektile
 50 mm Karkass_Puit/Vill
 25 mm Viimistlus_vastavalt projektile

Tuletõkketsooni piir EI 60



NXXN OÜ reg. nr. 10687593 Samblamäe, Rannaküla, Nõva vald, Läänemaa.91104 tel:5048588 e-mail:enn@laansoo.ee www.laansoo.ee

Tellija
 FLOORIE van ONZENOORT

Töö nimetus
 VÄIKE-HOLLANDI ABIHOONE PROJEKT
 VÄIKE-HOLLANDI NÕVA KÜLA, NÕVA VALD
 LÄÄNEMAA

Töö nr:
 354_FLOOR

Töö staadium:
 EELPROJEKT

Joonise nimi
 Korus-I

Juhtiv arhitekt
 ENN LAANSOO
 Arhitekt-tehnik
 MARTIN ANT

Viimati salvestatud
 24.05.2017

Joonise mastaap
 1:50

Joonise ID
 354FLOOR_EP_AA-5